



IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



Gama de dulapuri industriale compacte din oțel cu conținut redus de carbon cu ușă simplă MKS, cu grad de protecție IP 55, conține produse de stoc disponibile în mai multe dimensiuni diferite. Această gamă de dulapuri industriale este bine adecvată pentru numeroase aplicații diferite. Riscul de defectare a componentelor și, cu acesta, perioadele inutile de nefuncționare sunt eliminate, deoarece apa și praful sunt împiedicate să intre în dulap.

Material: Corpul dulapului: oțel vopsit de 1.35 mm. Panourile posterior și superior: oțel vopsit de 1.5 mm. Ușa: Oțel vopsit de 2 mm. Contrapanou: oțel zincat de 3 mm. Plăci inferioare: oțel zincat de 1 mm.

Corp: Cadru din tablă pliata de patru ori și sudată pe margini. Tipar de orificii pe două rânduri integrat ce permite ajustarea poziției în adâncime a contrapanoului.

Ușă: Montată cu balamale pentru a permite deschiderea pe stânga sau pe dreapta. Include cadrul de ușă cu tipar de orificii de 25 mm.

Panou posterior: Fixat cu șuruburi Torx M6. Opțiuni standard pentru montarea unei uși posterioare.

Panou superior: Demontabil.

Încuietoare: Sistem de închidere Espagnolette în 4 puncte extern. Nu interferează cu spațiul interior al dulapului. Încuietoare standard double-bit de 3 mm. Poate fi schimbată cu butuci standard sau Euro-cilindru și mâner pivotant.

Plăci inferioare: Compuse din trei piese.


Contrapanou: Dublu pliata cu glisare în poziție. Reglabil pe adâncime în trepte de 25 mm cu accesoriu MPD02. Atașată în exteriorul dulapului.

Împământare: Toate panourile sunt legate la masă prin intermediul fittingurilor de fixare și sunt echipate cu bolț de împământare separat.

Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.

Protecție: Corespunde cu IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Livrare: Corp cu ușă montată, panou posterior, panou superior, plăci inferioare, contrapanou și cadru de ușă (cu excepția versiunii PE). Livrarea include de asemenea bolțuri de împământare. Se livrează pe un palet cu aceeași lățime ca și dulapul. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile.



Contrapanou inclus

Dimensiuni dulap			Dimensiuni contrapanou		Adâncime utilă	Nr. articol
Î	L	A	î	l	a	
1200	600	400	1094	494	359	MKS12064R5
1200	800	400	1094	694	359	MKS12084R5
1400	600	300	1294	494	259	MKS14063R5
1400	600	400	1294	494	359	MKS14064R5
1400	800	300	1294	694	259	MKS14083R5
1400	800	400	1294	694	359	MKS14084R5
1600	600	300	1494	494	259	MKS16063R5
1600	600	400	1494	494	359	MKS16064R5
1600	800	300	1494	694	259	MKS16083R5
1600	800	400	1494	694	359	MKS16084R5
1600	800	500	1494	694	459	MKS16085R5
1600	1000	400	1494	894	359	MKS16104R5
1600	1000	500	1494	894	459	MKS16105R5
1800	600	400	1694	494	359	MKS18064R5
1800	800	400	1694	694	359	MKS18084R5
1800	800	500	1694	694	459	MKS18085R5
1800	1000	400	1694	894	359	MKS18104R5
2000	600	400	1894	494	359	MKS20064R5
2000	800	400	1894	694	359	MKS20084R5
2000	800	500	1894	694	459	MKS20085R5
2000	1000	400	1894	894	359	MKS20104R5
2000	1000	500	1894	894	459	MKS20105R5

Fără contrapanou

Dimensiuni dulap				
Î	L	A	Nr. articol	
1200	600	400	MKS12064PER5	
1200	800	400	MKS12084PER5	
1400	600	300	MKS14063PER5	
1400	600	400	MKS14064PER5	
1400	800	300	MKS14083PER5	
1400	800	400	MKS14084PER5	
1600	600	300	MKS16063PER5	
1600	600	400	MKS16064PER5	
1600	800	300	MKS16083PER5	
1600	800	400	MKS16084PER5	
1600	800	500	MKS16085PER5	
1600	1000	400	MKS16104PER5	
1600	1000	500	MKS16105PER5	
1800	600	400	MKS18064PER5	
1800	800	400	MKS18084PER5	
1800	800	500	MKS18085PER5	
1800	1000	400	MKS18104PER5	
2000	600	400	MKS20064PER5	
2000	800	400	MKS20084PER5	
2000	800	500	MKS20085PER5	
2000	1000	400	MKS20104PER5	
2000	1000	500	MKS20105PER5	

Pentru opțiuni suplimentare pentru cabluri adăugați plintele PF și PCP.



MKS

VERSIUNEA COMPACTĂ, UȘĂ SIMPLĂ
